

Alligator  
7 S 21

Alligator

Vass6R08s066-070




Collection Vassal-Montpellier

1362Mtp2

Alligator  
7 S 21

Shoe  
K5 S 2  
K5 S 2  
Alligator  
P 66-67  
6



















Désignation : Alligator

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 6.24.8.59

Charge :

S. 1 0

2 3

3 3

4 2

5 3

Désignation

Alligator

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge

S. 1 1

2 1

3 2

4 6

5 3

5.9.60

P=2

(+5)

Désignation Alligator

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.9.61 (+6)

Charge :

S. 1 0

2 3

3 8

4 3

5 3

Désignation :

Alligator

Clos 5 Planche 15 Rang S Souche 2

Vigueur : 3 U. 6c 20.8.62.

Date de maturité : 17.9.62

Pourriture : 3

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 1 Disc - sph - ell - Ov.  
Obov - cyl - fus.

s 2 2  
s 3 4 avec pépins - apyrène

s 4 4 jus : inc - coloré.

s 5 3



# Alligator (7 S 21)

Année 1958

N° ..... Planche 612.5 P.15 S.2 Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
	2613										
1	3	2									
2	4	2									
3	5	0									
4	3	1									
5	2	1									

De 26-3-58 II (+3)

# Alligator

Année 1959

N° 65 ..... Planche P.15 S.2 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		19.3	23.3	26.3	28.3						
1	5	0	0	2	3						
2	4	1	2	3	3						
3	7	1	1	2	2						
4	4	0	1	2	2						
5	5	0	0	2	2						

De 28-3-59 (+12)



Année : 1960

N° Bl 5 Pl 15 S 2

Planche Alligator

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		18.3	21.3					
1	9	5	4					
2	7	3	4					
3	6	1	3					
4	9	2	3					
5	7	0	1					
				De 21-3-60 à (+11)				

Année : 1961

Emplacement : 5.15 S 2

Alligator

	Nombre total	D A T E S						
		13.3	16.3					
1	11	2	7					
2	9	1	4					
3	11	1	2					
4	11	4	6					
5	8	2	5					
6								
7								
8								
9								
10								
				De 16-3-61 à (+10)				



Année 1962

Alligator

N° ..... Planche cl 5 P 15 52 Côté .....

	Nombre total	P A T E S									
		5.4	10.4								
1	11	1	6	..	..	..	..	..	..	..	..
2	11	2	6	..	..	..	..	..	..	..	..
3	13	4	8	..	..	..	..	..	..	..	..
4	9	2	4	..	..	..	..	..	..	..	..
5	9	4	6	..	..	..	..	..	..	..	..

9 6 10-4-62 (+7)



Désignation : Alligator

VASSAL Planche 7 Côté S N° 21 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 .

Tuel 6.5.54



N° ordre

Désignation : *Alligator*

VASSAL Planche 7 côté S N° 21 souche 1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

Bernard 27 5.54

Bernard 27 5.54

Bernard



Désignation : Alligator

VASSAL      Planche 7 côté S N° 21      souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .  
poitr ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille :        verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54



N° ordre

Désignation *Alligator*

VASSAL planche *7* côté *8* N° *21* souche 1 *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande *3* .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *4* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux *7* - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- <sup>35</sup>  
- limbe: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -  
aranéeux *7* - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *1* - point pétioilaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement *8* .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *3*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° *3* .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* -  
supérieur à 90° (3) .

*C. Samson*

*29.7.54*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 615 planche 15 côté S N° 2 souche 1. 2 3 4 5.

Caligat

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
36 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

718/74 - les per  
ellipsoïdes et ovales  
sont sphériques

Calvo 59



75 21 Alligator

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .2 à 1.0 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Karres Jan 55



N° d'ordre : 1362-02 . . . N° dossier : . . . . .

Désignation: . . . Alligator . = Tortozone . . .

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. 7521 . Vign. . . . .

H.

Ph.

Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

2 - L<sub>1</sub>/L . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

3 - L<sub>2</sub>/L . . . . . 1 - 2 . . . . .

4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9 . . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 . . . . .

9 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

11 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3 . . . . .

13 - . . . . .



N° ordre ..... N° dossier .....

Désignation ... *Alligator* .....

Origine .....

Emplacement: E.M. .... Vas *7.521* Vign. ....

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - *7* - *8* - *9*

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  *1* - 2 - 3

15 Largeur du S.P. *1* - *2* - *3* - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point *pétiolaire*.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - *2* - 3

Forme *4* - *5*

Médiane/Base *6* - *7* - *8*